

Gilva, S.A.

Prefabricados de Hormigón

Centro de Cálculo

Carretera de Alcañiz, s/n • 44570 CALANDA (Teruel)
Tels. 978 84 61 60 - 978 84 63 61 - 978 84 66 32 • Fax 978 84 78 04
E-Mail: gilva@gilva.com • Internet: http://www.gilva.com



SERVICIO DE CALIDAD
DECLARACION DE
CONFORMIDAD

CE

REFERENCIA: XXX001

Nº	FECHA	HOJA
1206081	12/06/08	1 de 1

CLIENTE	RAZON SOCIAL	NORMAS DE REFERENCIA	
Nº PEDIDO		NORMAS	PRODUCTOS
FACTURA Nº	Nº FACTURA EMITIDA POR GILVA, S. A.	EN 1916:2002	TUBO HM 500 CLASE N
OBRA	DENIMINACION Y UBICACION		Para el transporte de aguas negras, aguas fluviales y de aguas de superficie en canalizaciones generalmente enterradas.
ALBARÁN (ES) Nº:	Nº ALBARANES CORRESPONDIENTES A LA FACTURA		

CERTIFICAMOS QUE LOS TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA SR, BOCA DE CAMPANA, JUNTA TIPO "ARPON" DE DIÁMETRO 500 CLASEN, SUMINISTRADOS A USTEDES.

CUMPLEN:

- ✓ LAS NORMAS SEÑALADAS, REUNIENDO RESPECTO A DETERMINADOS ASPECTOS LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

ESTANQUIDAD FRENTE AL AGUA: SIN FUGAS EN LA UNIÓN O EN EL TUBO PARA UNA PRESIÓN INTERNA DE 0.5BAR.

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO: CLASE RESISTENTE N.

DURABILIDAD: CONVIENE PARA CONDICIONES DE USO NORMALES.

DURABILIDAD DE LAS JUNTAS: DEMOSTRADA SEGÚN MÉTODO 1.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

INFORMES ENSAYO, CERTIFICADO DE JUNTAS Y/O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO.

Gilva, S.A.
Prefabricados de Hormigón
Centro de Cálculo

Gilva, S. A.
PREFABRICADOS DE HORMIGON
CENTRO DE CALCULO
Carretera de Alcañiz, Km. 366
Tfnos. 978 846 160 / 978 846 361
44.570 CALANDA (Teruel)

ANA HOSTALED CORTÉS
Responsable de Calidad